



Unabhängigkeit aus einer Hand

Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox:

Der dreifache Meisterbetrieb aus Langen plant, baut und betreut Ihre Anlage.



Technische Inbetriebnahme garantiert

Photovoltaik in 8 Wochen, Wärmepumpe in 12 Wochen,
jeweils ab Auftragsbestätigung

Auf einen Blick

3 Meister

für Elektro, Dach und Heizung im Betrieb

8 Wochen

bis zur technischen Inbetriebnahme Ihrer Photovoltaik, ab Auftragsbestätigung

12 Wochen

bis zur technischen Inbetriebnahme Ihrer Wärmepumpe, ab Auftragsbestätigung

4.500+ Kunden

mit Photovoltaik oder Wärmepumpe

1 Werktag

bis zur Rückmeldung auf Ihre Anfrage

Fernwartung

ein Anlagenleben lang inklusive

Inhalt

- 03 Über uns**
Ihre Ansprechpartner
- 04 Meisterbetrieb**
Drei Meister, ein Vertragspartner
- 06 Leistungen**
Netzanmeldung, Förderservice, Fernwartung
- 07 Ihr Weg**
In 14 Schritten zur Anlage
- 09 Ihr Energiesystem**
Acht Komponenten im Überblick
- 10 Photovoltaik**
Module für jedes Dach
- 11 Speicher und Elektro**
Speicher, Wechselrichter, Notstrom, Wallbox
- 15 Wärmepumpe**
Funktion, Effizienz, Geräte
- 19 Laufende Kosten**
Heizkosten im Vergleich
- 20 Förderung**
Fördernachweise von ONE
- 21 Für Unternehmen**
Dachverpachtung und PPA
- 22 Finanzierung**
EnergieKredit der PSD Bank
- 23 Referenzen**
Projekte und Kundenstimmen
- 24 Kontakt**
Team, Einsatzgebiet und Kontakt



Anfrage in 2 Minuten

QR-Code scannen oder oe-ag.de/start öffnen und Wunschanlage angeben. Ein Fachberater meldet sich innerhalb eines Werktags.

Das Team hinter ONE

Die ONE Energy Solutions AG plant, baut und betreut Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur. Unser Sitz ist Langen bei Frankfurt, unser Einsatzgebiet Süddeutschland mit Schwerpunkt Hessen.


Ihre Ansprechpartner



Manuel Becker
Vorstand



Tommy Tran
Leiter Unternehmens-
beziehungen DACH




K. Maul
Vorstandsassistentin




S. Klusik
Team-Lead Elektroinstallation




R. Ahlendorf
Team-Lead Dachinstallation



K. Georgiev
Team-Lead
Wärmepumpeninstallation



J.-P. Hahn
Vertriebsleitung Endkunden




V. Bischoff
Vertriebsleitung Businesskunden

Unsere Teams für Dach, Elektro und Heizung planen und montieren gemeinsam. Zentrale: 06103 99 33 01 0, vertrieb@oe-ag.de, Montag bis Freitag 09:00 bis 16:30 Uhr.

Drei Meister in einem Betrieb

Dach, Elektro und Heizung sind bei ONE mit Meistern besetzt, was am Markt selten ist. Sie haben deshalb einen Vertragspartner für die ganze Anlage, von der Planung bis zur Inbetriebnahme.



Dachdeckermeister

Photovoltaik auf jeder Dachform, dicht und sturmsicher montiert.



Elektrotechnikermeister

Wechselrichter, Speicher, Zählerschrank, Wallbox und Netzanmeldung.



Installateur- und Heizungsbauermeister

Wärmepumpe, Hydraulik und Warmwasser, inklusive hydraulischem Abgleich.




In Handwerksrolle und Installateurverzeichnis eingetragen

Meisterbetrieb in drei Gewerken: Voraussetzung für Netzanschluss und KfW-Nachweise

HWK-BETRIEBSNUMMER

4311106



Nur eingetragene Fachbetriebe dürfen Ihre Anlage bauen

Das hat das Oberlandesgericht Koblenz mit Urteil vom 02.06.2026 klargestellt (Az. 9 U 1015/25).

Dach ist Dachdeckerhandwerk

Schon die Dachhaken greifen in die Dachkonstruktion ein, egal ob Aufdach oder Indach.

Elektrik ist Elektrotechnikerhandwerk

Planung, Installation und Inbetriebnahme bis zum Zählerschrank.

Auch die reine Montage zählt

Das Gericht wertet sie als wesentliche Tätigkeit zulassungspflichtiger Handwerke, nicht als Minderhandwerk.

Das gilt auch mit Subunternehmern

Eingetragen sein muss der Betrieb, mit dem Sie den Vertrag schließen, im Regelfall mit einem Meister im Betrieb.



Bei der Wärmepumpe gilt dasselbe: Heizung und Hydraulik sind Installateur- und Heizungsbauerhandwerk, der elektrische Anschluss ist Elektrotechnikerhandwerk. Die Nachweise für die KfW stellen Fachunternehmen oder Energieeffizienz-Experten aus, bei ONE der Meisterbetrieb selbst.

Checkliste für den Anbietervergleich

Lassen Sie sich die Antworten am besten schriftlich geben.

Wer ist Ihr Elektrotechnikermeister? **✓ ONE: im Betrieb**

Wer haftet für Dach, Elektrik und Heizung? **✓ ONE: ein Vertragspartner**

Wer ist Ihr Dachdeckermeister? **✓ ONE: im Betrieb**

Wer stellt die KfW-Nachweise aus? **✓ ONE: wir selbst**

Quelle: OLG Koblenz, Urteil vom 02.06.2026, Az. 9 U 1015/25, Vorinstanz LG Mainz, Az. 12 HK O 11/25. Zusammenfassung, keine Rechtsberatung. Über die Eintragungspflicht entscheidet im Einzelfall die zuständige Handwerkskammer.

Ihre Inklusivleistungen

Ein Ansprechpartner kümmert sich um alles rund um Ihre Anlage, auch um den Papierkram.

✓ Netzanmeldung

Wir melden Ihre Anlage vollständig beim Netzbetreiber an, damit sie schnell ans Netz geht.

✓ Heizlastberechnung

Sie bestimmt die richtige Größe Ihrer Wärmepumpe, damit sie sparsam läuft.

✓ Baudokumentation

Wir dokumentieren jeden Arbeitsschritt.

✓ Zählerschranksanierung

Wir bringen den Zählerschrank auf den aktuellen VDE-Stand, mit Platz für Smart Meter und Steuerbox.

✓ Förderservice

Alle fachlichen Nachweise: Bestätigung zum Antrag, Bestätigung nach Durchführung, hydraulischer Abgleich.

✓ Marktstammdatenregister

Auf Wunsch tragen wir Ihre Anlage fristgerecht ein.

✓ Fernwartung

Wir überwachen Ihre Anlage in Echtzeit und reagieren schnell auf Störungen, ein Anlagenleben lang.

✓ Ein Ansprechpartner

Persönlich vor Ort oder am Telefon, bis jede Frage beantwortet ist.

Kostenfreies Absicherungspaket für jede Anlage

Den Leistungsumfang finden Sie in Ihrem Angebot.



für Ihre Photovoltaikanlage
pv-secure.de



für Ihre Wärmepumpe
hp-secure.de



Bei allen Partnerherstellern zertifiziert

Wir montieren und nehmen in Betrieb, wie es die Hersteller vorgeben. So gelten Ihre Herstellergarantien in voller Länge.

SUNGROW

AlphaESS

LONGi

Vaillant

Trina solar

Stärke im Doppelpack
KOLB
ERBAU & ANSCHLUSS

HUAWEI

Fronius

enwitec
electronic

BYD

KEBA

BRÖTJE
HEIZUNG

FOX
ESS

metergrid

tecalor

Ihr Weg zur eigenen Anlage

Die behördlichen und formalen Schritte übernehmen wir.

PLANUNG

1

Anfrage

Online in zwei Minuten oder telefonisch. Ein Fachberater meldet sich innerhalb eines Werktags.

2

Aufmaßtermin

Wir prüfen Dach, Zählerschrank und Heizung vor Ort.

3

Projektbesprechung

Auslegung mit Ertragsprognose, bei Wärmepumpen mit Heizlastberechnung, dazu ein Angebot mit jeder Position.

4

Formales

Alle fachlichen Nachweise für Ihre Förderung. Bei der Wärmepumpe stellen Sie mit unserer Bestätigung zum Antrag den KfW-Antrag.

VORBEREITUNG

5

Technische Prüfung

Wir prüfen Ihr Projekt für Elektro, Dach und Heizung und geben es frei.

6

Auftragsbestätigung

Nach unserer technischen Prüfung, bei der Wärmepumpe nach der KfW-Zusage. Ab hier läuft die garantierte Frist.

7

Netzanmeldung

Vollständige Anmeldung beim Netzbetreiber.

8

Registrierung

Eintragung im Marktstammdatenregister, auf Ihren Wunsch.



Prüfpunkte beim Aufmaß

Dach

Form, Fläche, Ausrichtung, Neigung, Verschattung, Eindeckung, Zustand, Leitungsweg

Zählerschrank

Zustand und VDE-Stand, Platz für Smart Meter und Steuerbox, Hausanschluss und Absicherung

Heizung

Heizsystem, Baujahr, Verbrauch, Heizkörper oder Fußbodenheizung, Aufstellort der Außeneinheit, Warmwasser

Verbrauch und Ziele

Stromverbrauch, Personen im Haushalt, E-Auto, Wunsch nach Notstrom oder dynamischem Tarif

Unterlagen für den Termin

Letzte Stromjahresabrechnung, Heizkosten- bzw. Gasabrechnung, Baujahr, Wohnfläche, gegebenenfalls Grundriss, Zugang zu Zählerschrank und Heizraum.

Sie nehmen den Termin wahr, entscheiden und unterschreiben. Bei der Wärmepumpe stellen Sie außerdem den KfW-Antrag, alles Weitere erledigen wir.



Vom Bau bis zur Fernwartung

Auf der Baustelle arbeiten unsere Teams, verantwortet von unseren Meistern für Dach, Elektro und Heizung.

BAU UND INBETRIEBNAHME

9

Montage

Dach und Heizung, inklusive hydraulischem Abgleich.

10

Elektromontage

Wechselrichter, Speicher und Zählerschrank nach VDE, verantwortet von unserem Elektrotechnikermeister.

11

Technische Inbetriebnahme

Ihre Anlage ist fertig und läuft. Bis hierhin gilt die garantierte Frist.

ABSCHLUSS UND BETREUUNG

12

Zählerwechsel

Wir organisieren den notwendigen Zählerwechsel mit dem Netzbetreiber.

13

Dokumentation

Lückenlos, mit allen Nachweisen für Ihre Unterlagen und die Förderung.

14

Fernwartung

Überwachung in Echtzeit, solange Ihre Anlage läuft.

Technische Inbetriebnahme garantiert

8

Wochen für Ihre
Photovoltaikanlage

12

Wochen für Ihre
Wärmepumpe

Garantiert ist die technische Inbetriebnahme. Die Frist beginnt mit der Auftragsbestätigung, die nach unserer technischen Prüfung kommt. Wartezeiten beim Netzbetreiber verlängern die Frist.

Die Komponenten Ihrer Anlage

Im Mittelpunkt stehen Photovoltaik, Speicher und Wärmepumpe. Sind alle Teile aufeinander abgestimmt, verbrauchen Sie mehr von Ihrem Solarstrom selbst.



1 Photovoltaikmodule

Wandeln Sonnenlicht in Strom, mit bis zu 30 Jahren Leistungsgarantie des Herstellers je Modul.

3 Stromspeicher

Speichert Solarstrom für abends, nachts und bei schlechtem Wetter.

5 Wärmepumpe

Heizt mit Umweltwärme, am besten mit eigenem Solarstrom.

7 Zählerschrank und Notstrom

VDE-gerechte Basis jeder Anlage, auf Wunsch mit Notstrom fürs ganze Haus.

2 Wechselrichter

Wandelt Gleich- in Wechselstrom und regelt Einspeisung und Eigenverbrauch.

4 Energiemanagement

Verteilt den Solarstrom auf Speicher, Wärmepumpe und Wallbox.

6 Wallbox

Lädt Ihr E-Auto mit Strom vom eigenen Dach.

8 Warmwasserspeicher


Trinkwarmwasser in 200 bis 500 Litern, passend zu Ihrem Haushalt.



Dachdeckermeister

Photovoltaik vom Dachdeckermeister

Unsere Teams montieren auf jeder Dachform, dicht und sturmsicher. Die Module haben über 23 % Wirkungsgrad, wir wählen sie nach Dach, Optik und Verbrauch aus.



Trina Solar

Vertex S+ NEG9R.28


450 bis 475 Wp, bis 23,8 %

N-Typ i-TOPCon, Doppelglas

30 Jahre Leistungsgarantie, 25 Jahre Produktgarantie

0 % Umsatzsteuer

auf private Photovoltaikanlagen und Stromspeicher, für Material und Montage.



LONGi

Hi-MO X10 LR7-54HVBB


470 bis 485 Wp, bis 23,8 %

Rückkontakt, Full Black, bis 70 % Leistung bei Teilverschattung

30 Jahre Produktgarantie

Bis zu 30 Jahre

Leistungsgarantie des Herstellers auf einzelne Module.



LONGi

Hi-MO S10 LR7-54HJBB

490 bis 505 Wp, bis 24,7 %

Rückkontakt, bifazial

30 Jahre Produktgarantie, 88,85 % Leistung nach 30 Jahren

8 Wochen

bis zur technischen Inbetriebnahme, ab Auftragsbestätigung.

Technische Daten laut Herstellerdatenblatt. Die Leistungsgarantie gilt je Modul nach den Bedingungen des Herstellers.



Strom speichern für abends und nachts

Alle Speicher arbeiten mit sicheren Lithium-Eisenphosphat-Zellen und lassen sich modular erweitern.

Wir legen den Speicher nach Ihrem Verbrauch außerhalb der Sonnenstunden und nach dem Solarüberschuss Ihres Dachs aus.



BYD Battery-Box Premium HVS / HVM

KAPAZITÄT
HVS 5,1 bis 12,8 kWh
HVM 8,3 bis 22,1 kWh

BESONDERHEITEN
bis 3 Türme, max. 66,2 kWh
(HVM), kobaltfrei

Passt zu: Anlagen, die
später erweitert werden
sollen



FRONIUS Reserva

KAPAZITÄT
6,3 / 9,5 / 12,6 / 15,8 kWh

BESONDERHEITEN
in vier Größen, abgestimmt
auf Fronius GEN24 Plus

Passt zu: Anlagen mit
Fronius GEN24 Plus



FRONIUS Reserva Pro

KAPAZITÄT
11,9 bis 31,9 kWh je Turm,
bis 128 kWh

BESONDERHEITEN
bis 50 A Lade- und
Entladestrom, europäische
Fertigung

Passt zu: hohem
Speicherbedarf bis 128 kWh




SUNGROW SBH

KAPAZITÄT
10 bis 40 kWh je Turm, bis
160 kWh

BESONDERHEITEN
bis 28 kW je Turm, Plug &
Play

Passt zu: Anlagen mit
Sungrow Hybrid-
Wechselrichter



HUAWEI LUNA2000 S1

KAPAZITÄT
6,9 bis 20,7 kWh je Turm, bis
82,8 kWh

BESONDERHEITEN
bis 10,5 kW je Turm,
Optimierer je Modul, IP66

Passt zu: Anlagen mit
Huawei SUN2000



ALPHAESS SMILE G3

KAPAZITÄT
3,65 bis 43,8 kWh, Module
mit je 3,65 kWh

BESONDERHEITEN
Hybrid-Wechselrichter 4 bis
20 kW im System,
Leistungsgarantie
erweiterbar auf 25 Jahre

Passt zu: einem
Komplettsystem mit USV-
Funktion



FOXESS AIO H3-Ultra PowerCube

KAPAZITÄT
6,4 bis 44,7 kWh, stapelbar

BESONDERHEITEN
Hybrid-Wechselrichter 8 bis
12 kW im Turm, Notstrom
fürs ganze Haus

Passt zu: einer
Komplettlösung mit
Notstrom



KOMPLETTSYSTEME Speicher mit eigenem Wechselrichter


Bei AlphaESS SMILE G3 und
FoxESS PowerCube gehört
der Hybrid-Wechselrichter
zum System.

Alle Wechselrichter auf der
nächsten Seite

Alle Speicher mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen und 10 Jahren Herstellergarantie. Technische Daten laut Herstellerdatenblatt.

Hybrid-Wechselrichter im Überblick

Wechselrichter wandeln den Gleichstrom vom Dach in nutzbaren Wechselstrom. Als Hybrid-Wechselrichter binden sie den Speicher ein und regeln, wohin Ihr Solarstrom fließt.



Abends und nachts versorgt der Speicher das Haus, erst danach kommt Strom aus dem Netz. Mehr zum Notstrom auf der nächsten Seite.

	Hybrid-Wechselrichter	Leistung	Notstrom	Ausstattung
	Fronius Symo GEN24 Plus	3 bis 12 kW, dreiphasig	PV Point (Steckdose) oder Full Backup fürs ganze Haus	bis 98,2 %, 2 MPP-Tracker, IP66, Monitoring mit Solar.web
	Huawei SUN2000 Hybrid	3 bis 25 kW, dreiphasig	Ersatzstrom fürs ganze Haus mit SmartGuard oder Backup Box	bis 98,6 %, IP65/IP66, optional mit Moduloptimierern
	AlphaESS SMILE G3 T4-20	4 bis 20 kW, dreiphasig	USV-Funktion, Backup-Leistung bis 20 kW	bis 98 %, bis 3 MPP-Tracker, IP65, 10 Jahre Produktgarantie
	Sungrow Hybrid SH-RT	5 bis 10 kW, dreiphasig	fast nahtloser Wechsel in den Backup-Betrieb	bis 98,4 %, 2 MPP-Tracker, IP65, bis 2 Geräte parallel
	Sungrow Hybrid SH-T	10 bis 25 kW, dreiphasig	integriert, 63-A-Bypass, Umschaltung unter 10 ms	bis 50 A Lade- und Entladestrom, bis 3 MPP-Tracker, IP65 innen und außen
	FoxESS AIO H3-Ultra	8 bis 12 kW, dreiphasig	integriert, 63-A-Bypass, Umschaltung unter 20 ms	All-in-One „PowerCube“ mit Speicher von 6,4 bis 44,7 kWh

Für größere Dächer erstellt unser Projektteam auf Anfrage eine Sonderplanung.

Kriterien für die Auswahl

Wechselrichter, Module und Speicher müssen in Leistung und Spannung zusammenpassen. Mit Wallbox und Energiemanagement arbeiten sie am einfachsten zusammen, wenn alle Geräte aus einer Produktfamilie kommen. Per App und Fernwartung sehen wir, wie Ihre Anlage läuft.

Notstrom bei Netzausfall

Ohne Notstromlösung schaltet sich eine Photovoltaikanlage bei Netzausfall ab, auch bei Sonnenschein. Mit Notstrom versorgen Speicher und Photovoltaik Ihr Haus weiter.

Notstromsteckdose

Eine Steckdose versorgt wichtige Geräte wie Kühlschrank, Router oder Licht. Beispiel: Fronius PV Point mit bis zu 3 kW.

Ersatzstrom fürs ganze Haus

Steckdosen, Lampen und Haushaltsgeräte bleiben versorgt, dreiphasig, je nach Lösung automatisch oder manuell umgeschaltet.



Lösung	Passend für	Umschaltung	Besonderheiten
 Sungrow SH-T, Notstrom integriert	Sungrow SH10T bis SH25T	automatisch, unter 10 ms	63-A-Bypass, schiefastfähig, keine Umschaltbox nötig
 FoxESS PowerCube, Notstrom integriert	FoxESS AIO H3-Ultra	automatisch, unter 20 ms	63-A-Bypass im Gateway, schiefastfähig, keine Umschaltbox nötig
 Huawei SmartGuard	Huawei Hybrid, bis 3 Geräte parallel	automatisch, bis 20 ms	63 A, Bypass bei Fehler, EMMA integriert, kompatibel mit Diesgeneratoren
 Fronius Backup Controller	Symo GEN24 Plus ab 6 kW	automatisch	ganzes Haus, dreiphasig, allpolige Trennung, 35 A, sitzt im Zählerschrank, keine externe Umschaltbox
 Fronius Backup Switch	Symo GEN24 Plus ab 6 kW, nur mit Speicher	manuell per Drehschalter	ganzes Haus, allpolige Umschaltung bis 63 A, günstiger als die automatische Lösung
 Enwitec Power Backup Dual EU	Sungrow SH-T, Fronius GEN24 Plus und alle Inselnetzfähigen Hybrid-Wechselrichter bis 30 kW	automatisch	allpolige Netztrennung nach VDE-AR-N 4105, dreiphasig 230/400 V
 AlphaESS Backup Box Plus	AlphaESS Hybrid bis 25 kW	automatisch	3 × 63 A, Lastmanagement, Zählerfunktion, automatische Netzwiederherstellung, 5 Jahre Garantie

Hinweise zur Planung

Schiefastfähig heißt: Die Versorgung bleibt stabil, auch wenn eine Phase stärker belastet ist. Bei integrierten Lösungen schließen wir nur noch die Backup-Verteilung an. Welche Stromkreise im Notfall versorgt werden, legen wir im Rahmen der Elektroinstallation mit Ihnen fest.

Zählerschrank zu Ihrer PV-Anlage

Nach allen VDE-Vorgaben, vorbereitet für Smart Meter und Steuerbox. Die Elektroinstallation verantwortet unser Elektrotechnikermeister.



Energiemanagement und Laden

Das Energiemanagement verteilt Ihren Solarstrom auf Speicher, Wärmepumpe und E-Auto und bindet auf Wunsch dynamische Stromtarife ein.

Energiemanagement		Besonderheiten	
	Solar Manager	herstellerübergreifend für Wechselrichter, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox, App, Webportal, dynamische Tarife, als Connect 2 für die Hutschiene oder als Flux zur freien Aufstellung	
	Huawei EMMA 2	prognosebasierte Steuerung von PV, Speicher, Wallbox und Wärmepumpe über FusionSolar	
	Sungrow iHomeManager	KI-gestützt mit Ertragsprognose, Lastanalyse, Tarifsteuerung und Vorabladen vor Stromausfällen	
	Fronius Smart Meter IP	Energiezähler für die Eigenverbrauchsregelung mit GEN24 Plus, Wattpilot und Ohmpilot	
Wallbox		Leistung	Besonderheiten
	Fronius Wattpilot Flex	11 / 22 kW	PV-Überschussladen ab 1,38 kW, Phasenumschaltung, OCPP
	AlphaESS Smile-G3-EVCT11	11 kW	PV-Überschussladen mit AlphaESS SMILE-Speichern, automatische Phasenumschaltung, RFID
	KEBA KeContact P40	bis 11 kW	OCPP 2.0.1, Modbus TCP, auch als Dienstwagen-Wallbox mit MID-Zähler
	FoxESS Wallbox A-Serie	11 kW	V2G-fähige Hardware, Plug & Charge, FoxCloud-App
	Sungrow AC011E-01	11 kW	PV-Überschuss mit Sungrow Hybrid, RFID
	Huawei Smart Charger AC22	22 kW	bis 100 % Solarstrom, dynamisches Lastmanagement

Am einfachsten kommunizieren Wechselrichter, Speicher, Wallbox und Energiemanagement miteinander, wenn sie aus einer Produktfamilie kommen. Bei gemischten Anlagen verbindet ein herstellerübergreifendes Energiemanagement wie der Solar Manager die Geräte. Ob reduzierte Netzentgelte nach § 14a EnWG oder ein dynamischer Tarif zu Ihnen passen, prüfen wir im Beratungsgespräch.




Installateur- und Heizungsbauermeister

Wärmepumpe vom Heizungsbauermeister

Eine Wärmepumpe holt Wärme aus der Außenluft, auch im Winter. Wir legen sie per Heizlastberechnung aus und bauen sie mit hydraulischem Abgleich ein.

Der Kältekreislauf in vier Schritten



1 Wärmeaufnahme

Im Verdampfer nimmt das Kältemittel Wärme aus der Außenluft auf und verdampft.

2 Verdichtung

Der Verdichter erhöht Druck und Temperatur. Dafür braucht er Strom, am besten vom eigenen Dach.

3 Wärmeabgabe

Im Verflüssiger gibt das heiße Kältemittel seine Wärme an Heizung und Warmwasser ab.

4 Entspannung

Im Expansionsventil sinken Druck und Temperatur, der Kreislauf beginnt von vorn.



COP und Jahresarbeitszahl

COP und JAZ zeigen das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetztem Strom. Für Ihre Stromkosten zählt die Jahresarbeitszahl.



Schematische Darstellung. Die JAZ teilt die Wärme eines ganzen Jahres durch den Strom desselben Jahres. Im Winter braucht das Haus die meiste Wärme, gerade dann ist der COP am niedrigsten. Deshalb liegt die JAZ unter dem Mittel der Kurve.

COP, Coefficient of Performance

misst die momentane Effizienz unter Testbedingungen

steht häufig im Produktdatenblatt

gilt nur für bestimmte Betriebszustände

JAZ, Jahresarbeitszahl

misst die Effizienz im realen Betrieb über das ganze Jahr

bezieht alle Verluste mit ein, zum Beispiel Leitungsverluste

entscheidet über Ihre Stromkosten

JAZ 3,0

Wir legen jede Wärmepumpe per Heizlastberechnung auf eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0 aus, so verlangt es die Förderung. Niedrige Vorlauftemperaturen und ein hydraulischer Abgleich verbessern den Wert. Auf beides achten wir, der Abgleich ist im Preis enthalten.

Vaillant

aroTHERM plus

Leise und förderfähig

Die aroTHERM plus gibt es in fünf Größen für Einfamilienhäuser in Neubau und Modernisierung. Mit bis zu 75 °C Vorlauf passt sie auch zu bestehenden Heizkörpern. Wo die Außeneinheit stehen kann, prüfen wir beim Aufmaß.



Technische Eckdaten

Leistungsgrößen	4,3 bis 12,1 kW bei A-7/W35 in fünf Größen
Kältemittel	natürliches R290
Vorlauf	bis 75 °C, passend zu bestehenden Heizkörpern
Aufstellung	auch nah an Türen und Fenstern, im Nachtmodus ab 27,5 dB(A) in 3 m Abstand
Warmwasser	uniTOWER plus mit 190 l integriert oder Speicher 200 bis 500 l
Förderung	förderfähig nach KfW 458, alle Nachweise von ONE
Garantie	5 Jahre bei Online-Registrierung (Vaillant GarantiePLUS)

Einfamilienhaus

Neubau und Bestand

Inneneinheit nach Bedarf



Hydraulikstation MEH 97/7

wandhängend, kombiniert mit separatem Trinkwarmwasserspeicher (200 bis 500 l)



uniTOWER plus

Hydrauliktower mit integriertem 190-l-Warmwasserspeicher, platzsparend im Hauswirtschaftsraum

Heizung und Warmwasser steuern Sie per Display oder App, eingebunden in Ihr Energiemanagement.

Weitere Baureihen von Vaillant

Vaillant

aroTHERM pro /7.1

4,8 / 6,4 / 11,1 kW bei A-7/W35, drei Größen

Für freistehende Einfamilienhäuser mit wenig Platz vor dem Haus. Die Außeneinheit ist sehr kompakt und braucht nur einen kleinen Schutzbereich.

Vaillant

aroTHERM perform 155 und 205

15,5 und 19,1 kW bei A-7/W35, Vorlauf bis 75 °C

Für Mehrfamilienhäuser, große Einfamilienhäuser und kleinere Gewerbeobjekte. Mehrere Geräte lassen sich als Kaskade kombinieren.

Heizleistung bei A-7/W35 nach EN 14511. Quellen: Vaillant, Produktinformationen aroTHERM plus und aroTHERM pro, Produktseite aroTHERM perform (vaillant.de).

BRÖTJE

BLW Eco.2

Für Neubau und Bestand

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe von BRÖTJE erreicht mit dem natürlichen Kältemittel R290 hohe Vorlauftemperaturen. Sie passt in Neubauten ebenso wie in ältere Gebäude mit bestehenden Heizkörpern. Für größere Gebäude lässt sie sich kaskadieren.



Technische Eckdaten

Kältemittel	natürliches R290
Vorlauf	bis 75 °C, auch bei -10 °C Außentemperatur
Einsatzbereich	Heizbetrieb bis -25 °C Außentemperatur
Schall	zwei schallreduzierte Stufen (Silent-Modi)
Effizienz	A+++ bei 35 °C, bei 55 °C A+++ bis zur Größe 9.2
Warmwasser	Trinkwarmwasserspeicher 200 bis 500 l
Garantie	5 Jahre Systemgarantie

Leistung je Größe

Größe	Heizleistung A-7/W35	COP A-7/W35	Schallleistung
BLW Eco 4.2	3,9 kW	3,2	48 dB(A)
BLW Eco 6.2	5,8 kW	3,0	48 dB(A)
BLW Eco 9.2	8,0 kW	2,9	49 dB(A)
BLW Eco 12.2	10,0 kW	2,8	52 dB(A)
BLW Eco 14.2	11,5 kW	2,7	52 dB(A)

Neubau

Bestandsgebäude

Heizkörper

Ersatz für Öl und Gas

Inneneinheit nach Bedarf



Inneneinheit -W

wandhängend, kompakt für den Anschluss an Ihr Heizsystem



Inneneinheit -P

wandhängend, mit integriertem Trennpuffer

Hybridanlagen mit Gas- oder Ölkessel bauen wir nicht. Den Grund finden Sie auf Seite 19.

Heizleistung und COP nach EN 14511 bei -7 °C Außenluft und 35 °C Vorlauf (A-7/W35), zum COP siehe Seite 16. Schallleistungspegel nach DIN EN 12102 (ErP). Quelle: BRÖTJE, Technische Information BLW Eco-R/-W/-P 4.2 bis 14.2, Nr. 7910928-02, Stand 04.26.

Ihre monatlichen Heizkosten

Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus: Energiekosten für Heizung und Haushaltsstrom pro Monat. Investition und Förderung rechnen wir in Ihrem Angebot individuell.

Neue Gasheizung

Gas 202 €

Strom 80 €

282 €

Wärmepumpe

Wärmepumpe 133 €

Strom 80 €

213 €

Wärmepumpe mit PV

67 €

91 €**100 %**

Neue Gasheizung: 202 € Gas und 80 € Haushaltsstrom im Monat.

76 %

Wärmepumpe: 133 € Strom für die Wärmepumpe und 80 € Haushaltsstrom.

32 %

Wärmepumpe mit Photovoltaik: 67 € und 24 €, weil ein Teil des Stroms vom eigenen Dach kommt.

Strom statt Brennstoff

Auf Gas und Heizöl fällt der CO₂-Preis für Brennstoffe an, auf den Strom für Ihre Wärmepumpe nicht. Die aktuellen Werte finden Sie auf dem Einleger.

Keine Hybridanlagen

Anlagen, in denen eine Wärmepumpe mit einem Gas- oder Ölkessel zusammenarbeitet, bauen wir nicht. Zwei Heizsysteme müssen aufeinander abgestimmt werden und brauchen zwei Wartungen.

Annahmen: Gas 22.000 kWh pro Jahr zu 0,11 €/kWh, Haushaltsstrom 3.000 kWh pro Jahr, Wärmepumpe 5.000 kWh pro Jahr, Strompreis 0,32 €/kWh. Mit Photovoltaik kommen 50 % des Wärmepumpenstroms und 70 % des Haushaltsstroms vom eigenen Dach. Das entspricht bei einem Nutzungsgrad des Gaskessels von 90 % einer Jahresarbeitszahl von rund 4. Werte auf volle Euro gerundet. Beispielrechnung, keine Garantie. Angaben ohne Gewähr, siehe Hinweis auf Seite 24.





Fördernachweise von ONE

Den Förderantrag für Ihre Wärmepumpe stellen Sie selbst, und zwar vor Beginn der Arbeiten. Die fachlichen Unterlagen dafür liefern wir. Das dürfen wir, weil wir als Meisterbetrieb eingetragen sind.

✓ Bestätigung zum Antrag (BzA)

Ihre Grundlage für den Antrag im KfW-Portal, fertig vorbereitet.

✓ Hydraulischer Abgleich

Inklusive Bestätigung für Ihre Unterlagen.

✓ Vollständige Projektdokumentation

Alle Unterlagen, die Sie für die KfW aufbewahren.

✓ Heizlastberechnung

Auslegung auf eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0.

✓ Bestätigung nach Durchführung (BnD)

Der Nachweis nach Abschluss der Arbeiten, mit dem Sie die Auszahlung Ihres Zuschusses beantragen.

✓ Zeitpunkt des Antrags

Der Antrag muss vor Beginn der Arbeiten gestellt sein. Wir sagen Ihnen rechtzeitig Bescheid.

Ablauf von Antrag bis Inbetriebnahme

Vertrag

mit Förderbedingung

Ihr Antrag

mit unserer BzA

Zusage

durch die KfW

Auftragsbestätigung

Start der Frist

Technische Inbetriebnahme

in 12 Wochen

Ihre Aufgaben

Den Antrag stellt der Eigentümer persönlich im KfW-Portal, mit unserer Bestätigung zum Antrag. Die Unterlagen von uns bewahren Sie 10 Jahre auf und betreiben die Wärmepumpe wie vorgesehen. Die aktuellen Fördersätze finden Sie auf dem Einleger, alle Bedingungen unter [kfw.de/458](https://www.kfw.de/458).

ONE darf den Förderantrag nicht stellen. Maßgeblich sind die Bedingungen der KfW. Quellen: KfW, Hinweise zu Auskunft-, Sorgfalts- und Informationspflichten (Stand 12/2025), Richtlinie BEG EM mit Technischen Mindestanforderungen (BANZ AT 27.08.2026 B1). Keine Rechts- oder Steuerberatung. Angaben ohne Gewähr, siehe Hinweis auf Seite 24.



Angebote für Unternehmen

Für Gewerbe, Industrie und Vermieter bauen wir Photovoltaik, Speicher und Ladeinfrastruktur. Eigener Solarstrom senkt die Betriebskosten und den CO₂-Ausstoß. Wer nicht selbst investieren möchte, verpachtet sein Dach oder schließt einen Stromliefervertrag (PPA) ab.

Photovoltaik für Gewerbe

Anlagen, die wir für Ihren Standort planen.

Dachverpachtung

Sie verpachten Ihr Dach für eine Photovoltaikanlage und investieren selbst nichts.

Stromliefervertrag (PPA)

Sie verpachten Ihr Dach und beziehen günstig Strom aus der Anlage.

Direktvermarktung

Für größere Anlagen, die ihren Strom am Markt verkaufen.

Speicher und Ladeinfrastruktur

Ladepunkte für Ihre Flotte, für Mitarbeiter und Kunden.

Mieterstrom

Ihre Mieter beziehen günstigen Solarstrom vom Dach des Hauses.



Ihr Ansprechpartner für Geschäftskunden

V. Bischoff, Vertriebsleitung Businesskunden

Telefon 06103 99 33 01 0, vertrieb@oe-ag.de



Ihre Anlage in festen Monatsraten



Der EnergieKredit der PSD Bank West eG finanziert Ihr gesamtes Projekt: Wärmepumpe, Photovoltaik, Speicher und Wallbox. Den Antrag starten Sie direkt aus Ihrem Angebot, die Monatsrate steht neben dem Gesamtpreis.

bis 75.000 €

Kreditbetrag, ab 10.000 €

bis 20 Jahre

Laufzeit wählbar: 5, 10, 15 oder 20 Jahre

Kein Grundbuch

keine Sicherheiten nötig

Fester Zins

jederzeit kostenfrei
sondertilgbar

Voraussetzung: Eigentum an einem selbstgenutzten Gebäude. Nicht möglich für Mieter, Selbständige oder GmbH-Geschäftsführer. Aktuelle Zinsen und ein repräsentatives Beispiel finden Sie auf dem Einleger.

Kreditgeber ist die PSD Bank West eG, die Kreditentscheidung trifft die Bank, Vermittlung über Reonic. Stand: November 2026. Angaben ohne Gewähr, siehe Hinweis auf Seite 24.

Projekte aus der Region

4.500+

Kunden mit Photovoltaik oder Wärmepumpe

47 MWp

installierte Photovoltaikleistung

45 GWh

erzeugter Solarstrom

4,8 von 5

Sternen bei Google, aus über 60 Bewertungen



BAD KREUZNACH, RHEINLAND-PFALZ

Zwei Neubauten mit Flachdach

Der Solarstrom vom Dach kommt Eigentümern und Mietern zugute.



EGELSBACH, HESSEN

Einfamilienhaus mit Satteldach

Die vierköpfige Familie nutzt mehr eigenen Solarstrom.

Kundenstimmen

„Im Gegensatz zu anderen Anbietern bot die ONE Energy Solutions AG eine schnelle, persönliche und kompetente Beratung, die genau auf meinen Bedarf zugeschnitten war. Sie entwickelten eine kreative Lösung mit hohem Autarkiegrad und geringeren Kosten, indem nur zwei Seiten des Walmdachs und die Garage genutzt werden. Die PV-Anlage wurde nach meinem Wunsch innerhalb von 2,5 Wochen fertiggestellt und einsatzbereit.“

A. Merz, Google-Bewertung

„Wir wurden von ONE Energy Solutions AG sehr gut beraten. Bei der Modulpositionierung und Dimensionierung des Stromspeichers wurde genau auf unsere Wünsche eingegangen.“

T. Prause, Google-Bewertung

„Die ONE und das Team boten fachkundige und kreative Lösungen für mein komplexes Dach, übernahmen alle administrativen Aufgaben und installierten die Solaranlage schnell und effizient. Dank der Anlage profitieren sowohl ich als Vermieter als auch meine Mieterin von reduzierten Energiekosten.“

G. Fichera, Google-Bewertung

Bewertungen aus unserem Google-Unternehmensprofil, wörtlich übernommen und teilweise auf ganze Sätze gekürzt. Google veröffentlicht Bewertungen nach eigenen Richtlinien. Eine eigene Prüfung, ob die Verfasser Kunden sind, nehmen wir nicht vor. Stand: November 2026.

UNSER TEAM



Ein Teil unseres Teams vor dem Firmensitz in Langen.

Ihr ONE-Team aus Langen

Von der Beratung bis zur Fernwartung haben Sie bei uns einen Ansprechpartner.

Unser Einsatzgebiet in Süddeutschland

Hessen

Rhein-Main, Darmstadt, Wiesbaden, Gießen, Kassel

Rheinland-Pfalz

Mainz, Bad Kreuznach, Worms

Baden-Württemberg

Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart

Bayern

Aschaffenburg, Würzburg, Nürnberg



IHR NÄCHSTER SCHRITT

Anfrage in 2 Minuten

QR-Code scannen oder oe-ag.de/start öffnen und Wunschanlage angeben. Ein Fachberater meldet sich innerhalb eines Werktags.

06103 99 33 01 0

vertrieb@oe-ag.de

Montag bis Freitag, 09:00 bis 16:30 Uhr



ONE Energy Solutions AG, Monzastraße 5, 63225 Langen (Hessen), oe-ag.de

Wichtiger Hinweis: Angaben Dritter wie Einspeisevergütung, Fördersätze, CO₂-Preise, Stromtarife und Kreditzinsen sowie alle Beispielrechnungen entsprechen dem angegebenen Stand und können sich jederzeit ändern. Sie sind unverbindlich. Wir übernehmen dafür keine Gewähr und, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung. Maßgeblich sind die aktuellen Bedingungen der jeweiligen Stellen und Anbieter, verbindlich ist allein Ihr individuelles Angebot. Auf Förderungen besteht kein Rechtsanspruch. Keine Steuer-, Rechts- oder Förderberatung.

Herausgeber: ONE Energy Solutions AG, Monzastraße 5, 63225 Langen (Hessen). Vorstand: Manuel Becker. Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 57252. In der Handwerksrolle der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main eingetragen, Betriebsnummer 4311106. Stand: November 2026. Diese Broschüre enthält KI-generierte Symbolbilder. Das Gruppenfoto und die Porträts von J.-P. Hahn und S. Klusik sind mit KI bearbeitet. Produktabbildungen: Hersteller. Referenz- und Teamfotos: ONE Energy Solutions AG. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

STAND NOVEMBER 2026

Einleger mit aktuellen Zahlen

Auf den nächsten zwei Seiten folgt der Einleger zu dieser Broschüre. Er enthält alle Werte, die sich ändern können: Fördersätze, Einspeisevergütung, CO₂-Preis und die Zinsen für Ihre Finanzierung.



In der gedruckten Broschüre liegt der Einleger lose bei.

Inhalt des Einlegers

EINLEGER, SEITE 1

Förderung für Ihre Wärmepumpe

Grundförderung und Boni der KfW,
Klimageschwindigkeitsbonus nach Antragsdatum,
Änderungen ab 2027 und Ablauf des Förderantrags

[Zur Seite](#)

EINLEGER, SEITE 2

Vergütung, CO₂-Preis und Finanzierung

Einspeisevergütung und EEG-Novelle, CO₂-Preis auf Gas
und Heizöl, Zinsen der PSD Bank West eG mit
repräsentativem Beispiel

[Zur Seite](#)

Alle Werte entsprechen dem Stand November 2026 und können sich jederzeit ändern. Verbindlich ist allein Ihr individuelles Angebot.

Förderung für Ihre Wärmepumpe

Dieser Einleger ergänzt Ihre ONE Kundenbroschüre um alle Werte, die sich ändern können. Die KfW fördert den Tausch einer alten Heizung gegen eine Wärmepumpe mit einem Zuschuss auf die förderfähigen Kosten. Diese Sätze gelten seit dem 21.07.2026.

Die Bausteine Ihres Zuschusses

30 % Grundförderung für Eigentümer beim Einbau einer förderfähigen Heizung, etwa einer Wärmepumpe	+	16 % Klimageschwindigkeitsbonus für Selbstnutzer beim Austausch einer funktionierenden Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizung oder einer Gas- oder Biomasseheizung ab 20 Jahren	+	bis 40 % Einkommensbonus für Selbstnutzer, gestaffelt mit 40, 30 oder 10 % nach dem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen. Mit mindestens einem minderjährigen Kind gelten höhere Grenzen.	=	bis 80 % Ihr Zuschuss alle Bausteine zusammen, höchstens 70 % der förderfähigen Kosten, bei niedrigem Haushaltseinkommen bis 80 %. Die förderfähigen Kosten deckelt die KfW je Wohneinheit.
---	---	--	---	--	---	---

Beispiel für einen Antrag bis 31.12.2026: Sie wohnen selbst im Haus, tauschen eine funktionierende Ölheizung und haben ein niedriges Haushaltseinkommen. $30 + 16 + 40 = 86 \%$, die KfW deckelt auf **80 % der förderfähigen Kosten**.

Klimageschwindigkeitsbonus nach Antragsdatum Für spätere Anträge sinkt der Bonus schrittweise.

16 %	12 %	8 %	4 %	0 %
Anträge bis 31.01.2027	ab 01.02.2027	ab 01.08.2027	ab 01.02.2028	entfällt für Anträge ab 01.08.2028

Ab dem 1. Quartal 2027 sinkt die Grundförderung für Wärmepumpen auf 15 %. Hat die Wärmepumpe ihren Ursprung in der EU, kommen 15 Prozentpunkte Wertschöpfungsbonus hinzu, zusammen bleibt es dann bei 30 %. Der genaue Starttermin und der Nachweis der Herkunft stehen noch nicht fest.

Ablauf des Förderantrags

1 Vertrag mit Förderbedingung gilt erst mit der KfW-Zusage oder entfällt bei einer Ablehnung	2 Ihr Antrag in „Meine KfW“ vor Beginn der Arbeiten, mit unserer Bestätigung zum Antrag (BzA)	3 Zusage der KfW danach technische Prüfung und Auftragsbestätigung	4 Einbau technische Inbetriebnahme innerhalb von 12 Wochen ab Auftragsbestätigung	5 Auszahlung beantragen Sie mit unserer Bestätigung nach Durchführung (BnD)
--	---	--	---	---

Den Antrag stellen Sie als Eigentümer selbst im Kundenportal „Meine KfW“, und zwar vor Beginn der Arbeiten. Die fachlichen Nachweise dafür liefern wir. Ab 01.02.2027 sinkt außerdem halbjährlich der Höchstbetrag der förderfähigen Kosten für die erste Wohneinheit. Quellen: KfW, Heizungsförderung für Privatpersonen, Zuschuss 458, und Förderrichtlinie BEG EM (BAnz AT 27.08.2026 B1) mit den Sätzen für Anträge seit dem 21.07.2026 und den Änderungen ab dem 1. Quartal 2027. Die Förderung steht unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel, ein Rechtsanspruch besteht nicht. Einkommensgrenzen und alle Bedingungen unter [kfw.de/458](https://www.kfw.de/458). Angaben ohne Gewähr, siehe Hinweis auf der Rückseite.

Vergütung, CO₂-Preis und Finanzierung

7,70 ct/kWh

Einspeisevergütung

20 Jahre fest, für Anlagen bis 10 kWp mit Teileinspeisung, bei Inbetriebnahme vom 01.08.2026 bis 31.12.2026

Für den Leistungsanteil über 10 bis 40 kWp gelten **6,66 ct/kWh**. Größere Anlagen erhalten anteilig beide Sätze, bei 20 kWp im Mittel rund 7,18 ct/kWh.

31.12.2026

Stichtag EEG-Novelle

Laut Regierungsentwurf vom 29.07.2026 soll die feste Einspeisevergütung für neue Anlagen ab 2027 entfallen. Vorgesehen ist eine Übergangszahlung von zunächst 5,20 Cent je kWh für höchstens 36 Monate, 2027 für Anlagen unter 50 kW, 2028 unter 25 kW, 2029 und 2030 unter 7 kW.

Der Bundestag hatte am 30.10.2026 noch nicht abgestimmt.

55 bis 65 €

CO₂-Preis je Tonne 2026

auf Gas und Heizöl, nicht auf den Strom für Ihre Wärmepumpe

Für 2027 hat der Bundestag am 15.10.2026 denselben Korridor beschlossen. Ab 2028 soll der europäische Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (ETS2) greifen.

Für die Vergütung zählt das Datum der Inbetriebnahme. Wir garantieren die technische Inbetriebnahme Ihrer Photovoltaikanlage innerhalb von 8 Wochen ab Auftragsbestätigung. Die Einspeisevergütung selbst können wir nicht garantieren, sie richtet sich nach der Rechtslage am Tag der Inbetriebnahme.

Vergütungssätze nach EEG 2023, von der Bundesnetzagentur für Inbetriebnahmen vom 01.08.2026 bis 31.12.2026 ausgewiesen. Regierungsentwurf zur EEG-Novelle: BT-Drucksache 21/7867, noch nicht beschlossen, maßgeblich ist die jeweils geltende Rechtslage. CO₂-Preis: BEHG, Änderung vom Bundestag am 15.10.2026 beschlossen (BT-Drucksachen 21/7869 und 21/8626), Richtlinie (EU) 2023/959, Beschluss der EU-Umweltminister vom 05.11.2025.

Konditionen für Ihre Finanzierung

Für den EnergieKredit der PSD Bank West eG gelten diese Zinsen. Ihre persönliche Monatsrate steht in Ihrem Angebot.

EFFEKTIVER JAHRESZINS, AKTION

ab 4,69 %

bei 5 Jahren Laufzeit, Aktionskondition

BEISPIEL 25.000 €, 10 JAHRE

265,74 € im Monat

repräsentatives Beispiel, Details unten

Aktuelle Zinsen, Stand November 2026	Sollzins p. a., Aktion	Standard	Eff. Jahreszins, Aktion	Standard
5 Jahre	4,59 %	4,89 %	4,69 %	5,00 %
10 Jahre	4,79 %	5,09 %	4,90 %	5,21 %
15 Jahre	5,19 %	5,49 %	5,32 %	5,63 %
20 Jahre	5,49 %	5,79 %	5,63 %	5,95 %

Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag 25.000 €, gebundener Sollzinssatz 5,09 % p. a., effektiver Jahreszins 5,21 %, Laufzeit 10 Jahre, 120 monatliche Raten zu 265,74 €, Gesamtbetrag 31.938,15 €. Kreditgeber: PSD Bank West eG. Die Kreditentscheidung trifft die Bank, Vermittlung über Reonic. Aktionskonditionen seit 01.09.2026, Standardkonditionen gültig ab 26.06.2026. Voraussetzung: Eigentum an einem selbstgenutzten Gebäude, nicht möglich für Mieter, Selbständige oder GmbH-Geschäftsführer.

Wichtiger Hinweis: Angaben Dritter wie Einspeisevergütung, Fördersätze, CO₂-Preise und Kreditzinsen sowie alle Beispielrechnungen entsprechen dem angegebenen Stand und können sich jederzeit ändern. Sie sind unverbindlich. Wir übernehmen dafür keine Gewähr und, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung. Maßgeblich sind die aktuellen Bedingungen der jeweiligen Stellen und Anbieter, verbindlich ist allein Ihr individuelles Angebot. Auf Förderungen besteht kein Rechtsanspruch. Keine Steuer-, Rechts- oder Förderberatung.

Fragen zu Förderung und Finanzierung: **06103 99 33 01 0, vertrieb@oe-ag.de**, Montag bis Freitag 09:00 bis 16:30 Uhr.

Herausgeber: ONE Energy Solutions AG, Monzastraße 5, 63225 Langen (Hessen). Vorstand: Manuel Becker. Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 57252. In der Handwerksrolle der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main eingetragen, Betriebsnummer 4311106. Stand: November 2026.